



Aktionshaustüren - Light



www.wes-bausysteme.de



Türblatt in
Eiche-Astig
erhältlich*

OBERFLÄCHENVIELFALT



Die HEFRO-Light punktet gleich mehrfach. Sie ist nicht nur in unterschiedlichen Varianten erhältlich. Sowohl Holz- als auch RAL-Oberflächen (1-farbig inkl.) sind individuell anpassbar.

AUFBAU



- Maße von 900 – 1200 mm (Breite) bis 2300 mm (Höhe)
- Türblatt 68 mm stark
- Blendrahmen aus 3-Schicht-verleimten Massivholzkantein
- 3 Bänder (2-dimensional verstellbar)
- Edelstahlsockelblech inkl.
- Profizylinder mit Not-& Gefahrenfunktion sowie 5 Wendeschlüssel
- verdeckte Winkelschließbleche
- Geprüft nach Klimaklassen 1-4
- U-Wert in W/(m²K) ca. 1,1

INDIVIDUELLE VERGLASUNG



Float Satinato Delta weiß

Verleihen Sie Ihrer Türe einen individuellen Charakter und wählen zwischen zahlreichen Ornamenten. Alle Modelle werden mit einer 3-fach Verglasung ausgestattet.

SIE HABEN DIE WAHL



Griffstange

1089E bis 1050 mm inkl.



Innendrücker T425 inkl.



Innenrosette T435 inkl.



Wechselgarnitur

7142 inkl.

Moderne Beschläge vervollständigen das Design und spielen so eine wichtige Rolle in der Gestaltung Ihres Eingangs. Unser Zubehör erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.

SICHERES VERRIEGELUNGSSYSTEM



3-Riegelschloss

Ein Mehrfachverriegelungssystem bei dem drei Verriegelungspunkte für eine sichere Verriegelung der Haustüre sorgen.



WES-Bausysteme
Handelsagentur - Claus Wesemann
Im Flecken 37
31582 Nienburg/Weser
Tel. 05021 - 866 0365 / Mobil & WhatsApp: 0176 - 232 748 36
E-Mail: c.wesemann@wes-bausysteme.de



www.wes-bausysteme.de